

## Facteurs de risque professionnels chez le personnel infirmier

Tableau 1: Augmentation du risque de cancer du sein chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession  | Risque accru |
|---|--------------|
| <b>Infirmières (dans leur ensemble)</b>   | <b>20%*</b>  |
| Hôpitaux  | 22%*         |
| Services diagnostiques et thérapeutiques  | 40%*         |
| Cabinets de médecins ou de chirurgiens  | 85%          |
| <b>Hommes travaillant dans des services de soins infirmiers, des services thérapeutiques et autres services d'aide connexes</b> | <b>351%</b>  |
| *Statistiquement significatif ( $\alpha=0,05$ )   |              |

Tableau 2: Augmentation du risque de mélanome chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession                      | Increased risk |
|---|----------------|
| <b>Infirmiers (dans leur ensemble)</b>          | <b>53%*</b>    |
| Hôpitaux  | 44%*           |
| Établissements de soins de santé connexes       | 54%            |
| Services diagnostiques et thérapeutiques        | 92%*           |
| Services de santé divers                        | 219%*          |
| Organismes d'aide sociale                       | 54%            |
| *Statistiquement significatif ( $\alpha=0,05$ ) |                |

Tableau 3: Augmentation du risque de cancer de la thyroïde chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession                   | Risque accru |
|--|--------------|
| <b>Infirmiers (dans leur ensemble)</b>       | <b>23%*</b>  |
| Hôpitaux                                     | 23%*         |
| Établissements de soins de santé connexes    | 32%          |
| Services diagnostiques et thérapeutiques     | 23%          |
| Services de santé divers                     | 17%*         |
| *Statistically significant ( $\alpha=0.05$ ) |              |

Tableau 4: Augmentation du risque de myélome chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession                      | Risque accru |
|---|--------------|
| <b>Infirmiers (dans leur ensemble)</b>          | <b>26%</b>   |
| Hôpitaux  | 29%          |
| Services diagnostiques et thérapeutiques        | 295%*        |
| *Statistiquement significatif ( $\alpha=0,05$ ) |              |

Tableau 5: Augmentation du risque de lymphome non hodgkinien (LNH) chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession   | Risque accru |
|--|--------------|
| <b>Infirmiers (dans leur ensemble)</b>                                 | ---          |
| Hôpitaux   | 23%          |
| Les résultats liés au LNH n'étaient pas statistiquement significatifs. |              |

Tableau 6: Augmentation du risque d'asthme chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession                      | Risque accru |
|---|--------------|
| <b>Infirmiers (dans leur ensemble)</b>          | ---          |
| Établissements de soins de santé connexes       | 56%*         |
| Services diagnostiques et thérapeutiques        | 165%*        |
| *Statistiquement significatif ( $\alpha=0,05$ ) |              |

Tableau 7: Augmentation du risque de syndrome du canal carpien chez le personnel infirmier

| Sous-secteur ou profession                      | Risque accru |
|---|--------------|
| <b>Nurses, overall</b>                          | ---          |
| Établissements de soins de santé connexes       | 17%          |
| Organismes d'aide sociale                       | 40%*         |
| *Statistiquement significatif ( $\alpha=0,05$ ) |              |